



# ELECTROIMANES

## EL100/EL350/EL600ST



- Dispositivo de seguridad de mecanismo de control de acceso
- Configuración de conexión normalmente cerrado NC
- Fuentes de alimentación independiente 12VDC 2A
- Fácil conexión, compatible con sistemas de control de acceso
- Dispositivo para trabajo pesado con alto flujo de personal

### Beneficios

- Diseño compacto y ligero
- Fácil configuración
- Fabricación acero inoxidable
- Antirrepante mecánico
- Compatible con soporte Z, L y U

### Descripción

Los Electroimanes para puerta son mecanismos de control de acceso que permiten el cierre y apertura de manera controlada. En el mercado también se conocen como cerraduras electromagnéticas o magnéticos cierrapueras.

Dentro de la implementación de un control de acceso, un electroiman se puede instalar en puertas de vidrio, puertas de madera o puertas metálicas, para esto se utilizan los soportes para electroimán que vienen en forma de Z, L y U y se usan según el tipo de puerta.


### Aplicaciones



### Garantía



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.



ATLAS TRACKER

# ELECTROIMANES

EL100/EL350/EL600ST



## Especificaciones Técnicas



Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT EL100
Dimensiones		8 x 3.3 x 2 (cm) Dispositivo. 8 x 3.95 x 2 (cm) Plato.
Fuerza		100 Libras Fuerza / 45 kg
Entrada Alimentación	Voltaje de Entrada	12V
	Corriente de entrada	100mA
Características	Operación	Electromagnética
	Acabado / Color	Aluminio / Anodizado
	Cubierta	Zinc
	Antirremanente	Ciclos 1'000.000
	Indicador LED	NO
Especificaciones de Instalación	Accesorios	Manual de Usuario
		Tornillos



Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT EL350S
Dimensiones		17 x 4,14 x 2,05 (cm) Dispositivo. 13 x 3,3 x 1,3 (cm) Plato.
Fuerza		350 Libras Fuerza / 160 kg
Entrada Alimentación	Voltaje de Entrada	12V
	Corriente de entrada	300mA
Características	Operación	Electromagnética
	Acabado / Color	Aluminio / Anodizado
	Cubierta	Zinc
	Antirremanente	Ciclos 1'000.000
	Indicador LED	NO
Especificaciones de Instalación	Accesorios	Manual de Usuario
		Tornillos



Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT EL600ST
Dimensiones		25 x 4,85 x 2,5 (cm) Dispositivo. 18 x 3,8 x 1,3 (cm) Plato
Fuerza		600 Libras Fuerza / 272 kg
Entrada Alimentación	Voltaje de Entrada	12V / 24V
	Corriente de entrada	500mA / 250mA
Características	Operación	Electromagnética
	Acabado / Color	Aluminio / Anodizado
	Cubierta	Zinc
	Antirremanente	Ciclos 1'000.000
	Indicador LED	SI
Especificaciones de Instalación	Accesorios	Manual de Usuario
		Tornillos
	Temporizador para Desactivación	0 - 9 segundos

ATLAS TRACKER

# SOPORTE ELECTROIMAN TIPO U

SP350U / SP600U



- Base o soporte de sugestión para electroimán de 350 y 600 Lb
- Soporte ideal para soluciones de puerta de vidrio
- Material de fabricación aluminio de alta duración
- Incluye lámina y goma de ajuste

## Beneficios

- Soporte ligero
- Fácil instalación

## Aplicaciones



## Garantía



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

## Descripción

Soporte o base de electro imán en aluminio tipo U de 350 Lb y 600 Lb, perfecto para solución de instalación en puertas de vidrio de 8 a 15 mm de espesor ( INCLUYE GOMA DE AISLAMIENTO + LAMINA DE ALUMINIO PARA PRESION + TORNILLOS )



Descripción	Especificaciones	
<b>Referencia</b>	<b>SAT SP600U</b>	<b>SAT SP350U</b>
<b>Compatible</b>	electroimán 600 Lb	electroimán 350 Lb
<b>Material fabricación</b>	aluminio	aluminio
<b>Tipo de puerta</b>	Vidrio	Vidrio
<b>Medidas</b>	18.1 x 4.4 x 2.7 cm	14.1 x 3.9 x 2.6 cm
<b>Peso neto</b>	260 gr	190 gr
<b>Peso bruto</b>	335 gr	155 gr

ATLAS TRACKER

# SOPORTE ELECTROIMÁN TIPO ZL

## SAT SP350ZL -SP600ZL



- Base o soporte de sugesión para electroimán de 350 y 600 lb
- Soporte ideal para soluciones de puerta convencionales abatibles
- Material de fabricación aluminio de alta duración
- Incluye tornillos de ajustes o sugesión

### Beneficios

- Soporte ligero
- Fácil instalación

### Aplicaciones



### Garantía



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

### Descripción

Soporte o base de electroimán en aluminio tipo ZL de 350 Lb y 600 Lb, perfecto para solución de instalación en puertas convencionales ( SE CONFORMA DE TRES PIEZAS: 1L PARA ELECTROIMAN + 2 L PEQUEÑAS RANURADAS INSTALACION + TORNILLOS )



Descripción	Especificaciones	
<b>Referencia</b>	<b>SAT SP600ZL</b>	<b>SAT SP350ZL</b>
<b>Compatible</b>	Electroimán 600 Lb	Electroimán 350 Lb
<b>Material fabricación</b>	Aluminio	Aluminio
<b>Tipo de puerta</b>	Abatible	Abatible
<b>Medidas</b>	L: 18.1 x 5 x 5 cm Z: 25.1 x 2.9 x 4.8 cm	L: 13.2 x 3.6 x 3.6 cm Z: 17.2 x 2.9 x 4 cm
<b>Peso neto</b>	380 gr	350 gr
<b>Peso bruto</b>	525 gr	280 gr

ATLAS TRACKER



**atlastraker.com**



**Atlas Tracker**



**3502672383-3229580165**



**Atlas\_Tracker\_**